


Exercice de code avec l'IA

Construisez l'exemple EnterpriseOps de ce module avec ChatGPT ou Claude à partir d'un prompt prêt à l'emploi qui oriente le modèle vers la spécification du module, puis relisez, exécutez et étendez ce qu'il vous renvoie — y compris en le comparant à notre propre solution de référence sur GitHub.



Le même module, construit comme vous construirez vraiment.

Toutes les autres sections de ce module expliquent comment fonctionne « UX des données à fort volume, filtrage côté serveur et opérations par lots ». Celle-ci vous demande de le produire — en pilotant un assistant avec la spécification du module elle-même, puis en vérifiant que le résultat s'exécute et fait ce que décrit l'énoncé du lab. C'est la méthode de travail que vous utiliserez sur de vrais projets, mise en pratique sur un sujet dont vous connaissez déjà la bonne réponse.

Ce que vous demandez

Créez un écran Enterprise Work Queue avec des filtres côté serveur, des vues enregistrées, la pagination, la persistance du tri et une action de réaffectation par lots. Ajoutez une progression et un rapport de résultat par ligne pour les échecs partiels.

Le module demande ces livrables, et le prompt ci-dessous demande exactement ceux-là à l'assistant :

- ✓ Service de requête paginée
- ✓ Modèle de projection de recherche
- ✓ Définition de vue enregistrée
- ✓ Workflow de réaffectation par lots
- ✓ Notes de performance

Pourquoi il est conçu ainsi

Les utilisateurs en entreprise attendent des grilles rapides et des actions de masse fiables. Tout charger en mémoire ou refaire les bindings à l'aveugle fonctionne en démo, mais échoue avec un volume de données réaliste.

Voici les termes que l'assistant doit maîtriser. Si ce qu'il vous renvoie les emploie de façon approximative, il n'a pas compris le module :

Terme	Ce qu'il signifie ici
pagination côté serveur	La base de données ne renvoie que la page de lignes demandée, si bien qu'une grille peut parcourir des millions d'enregistrements sans les charger en mémoire ni dans le navigateur.
projection de recherche	Modèle de lecture allégé ne contenant que les colonnes affichées par un écran de recherche, au lieu d'entités complètes avec toutes leurs propriétés de navigation.
état de la grille	La page courante, le tri, le filtre et la sélection d'une grille, conservés sur le serveur pour survivre aux actualisations et être restaurés de façon prévisible.
raisonnement virtualisé	Concevoir chaque liste et chaque grille comme si le jeu de données était illimité, pour que les lignes soient récupérées, affichées et libérées à la demande.
commande par lots	Une opération serveur unique qui applique une modification à de nombreux enregistrements sélectionnés à la fois, avec la validation et la gestion des transactions en un seul endroit.
échec partiel	Situation où certains éléments d'un lot réussissent et d'autres échouent. L'opération doit indiquer exactement lesquels ont échoué et pourquoi, plutôt qu'une erreur tout-ou-rien.
retour réactif	Indicateurs de progression, contrôles désactivés et messages d'état qui tiennent les utilisateurs informés pendant les opérations longues au lieu de laisser l'écran figé.

Construisez-le — choisissez votre assistant

Les deux boutons ouvrent un nouvel onglet avec le **même prompt prêt à l'emploi** déjà rempli. Le prompt oriente le modèle vers la spécification de ce module — un unique fichier Markdown qui contient la leçon, l'énoncé du lab et les livrables — pour qu'il travaille sur le vrai contenu au lieu de deviner de quoi parle le Module 5. Vous pouvez ouvrir vous-même [module-05.md](#) pour voir exactement ce qu'il lira.



Utiliser ChatGPT

Ouvre [chatgpt.com](#) avec le prompt de ce module déjà chargé. Fonctionne avec GPT-5 ou Codex ; toute offre capable de naviguer sur le web récupérera la spécification.



Utiliser Claude

Ouvre [claude.ai](#) avec le même prompt déjà chargé. Si vous utilisez Claude Code, vous pouvez plutôt le coller dans un terminal ouvert sur un dossier vide.



Envoyez-le tel quel et vous obtenez un projet, pas un extrait

Le prompt se termine en demandant toute la solution sous forme d'un unique [.zip](#), avec les étapes pour la compiler et l'exécuter. Téléchargez-le, ouvrez la solution dans Visual Studio, appuyez sur F5 et EnterpriseOps s'ouvre sur [localhost](#). Il vous faut le SDK .NET et le package NuGet [Wisej-4](#) ; tout le reste, le prompt demande à l'assistant de l'écrire lui-même.

Je suis le Module 5 – « UX des données à fort volume, filtrage côté serveur et opérations par lots » – du cours LearnWisej « Wisej.NET en entreprise : de l'architecture au cloud », et je veux construire avec toi l'exemple de ce module. Réponds-moi en français.

Commence par lire la spécification du module. C'est un unique fichier Markdown (en anglais) qui contient la leçon complète, l'énoncé du lab et les livrables :

<https://learnwisej.com/assets/courses/azure-docker/specs/module-05.md>

Construis ensuite un projet Wisej.NET 4 complet que je puisse ouvrir dans Visual Studio :

1. Projet « EnterpriseOps », C#, net8.0 ou ultérieur, package NuGet Wisej-4 4.1.x, hôte Kestrel qui appelle `app.UseWisej()`.
2. Construis ce que demande le lab de la spécification : Créez un écran Enterprise Work Queue avec des filtres côté serveur, des vues enregistrées, la pagination, la persistance du tri et une action de réaffectation par lots. Ajoutez une progression et un rapport de résultat par ligne pour les échecs partiels.
3. Produis ces livrables et indique-moi où se trouve chacun d'eux dans la solution :
 - Service de requête paginée
 - Modèle de projection de recherche
 - Définition de vue enregistrée
 - Workflow de réaffectation par lots
 - Notes de performance
4. Suis la spécification partout où elle nomme une classe, une propriété ou un événement Wisej.NET – utilise exactement celui-là. Là où elle laisse le choix, dis-moi quelle API tu as choisie et pourquoi.
5. Garde l'autorité côté serveur : l'état et la validation vivent dans .NET, le navigateur affiche et remonte les informations. Ne déplace jamais une décision dans JavaScript parce que c'est plus simple là-bas.
6. Rends le résultat démontrable : je dois pouvoir l'exécuter et voir le comportement dont traite ce module, y compris ce qui se passe quand quelque chose tourne mal.

Avant d'écrire la moindre ligne de code, reformule avec tes propres mots ce que tu vas construire et où vivra chaque élément, pour que je puisse corriger la conception tant que cela ne coûte pas cher.

Quand le code est terminé, rassemble toute la solution dans un unique fichier .zip téléchargeable et donne-moi les étapes exactes pour la compiler et l'exécuter.

Enfin, réponds à ces questions de la spécification en t'appuyant sur ta propre implémentation :

- Combien d'enregistrements sont chargés pour le premier écran?
- Que se passe-t-il quand une ligne du lot échoue?
- L'utilisateur peut-il relancer la recherche après une actualisation?

Pose-moi des questions sur tout ce qui est ambigu avant de commencer.

Puis relisez ce qui vous revient

Un code qui compile n'est pas encore un code juste. Les questions intéressantes sont des questions de conception : est-ce bien le contrôle Wisej.NET que la tâche exige, suit-il le cycle de vie que le framework

vous offre, l'état de référence est-il sur le serveur ou a-t-il été laissé dans le navigateur parce que c'était pratique ? Lisez le résultat en relecteur, pas en client.

Ce module vous donne la checklist. Répondez à chaque point en vous appuyant sur le code que vous venez de recevoir :

- ✓ Combien d'enregistrements sont chargés pour le premier écran?
- ✓ Que se passe-t-il quand une ligne du lot échoue?
- ✓ L'utilisateur peut-il relancer la recherche après une actualisation?

Tout ce que vous avez dû corriger mérite d'être noté. Une courte note des conventions et des décisions retenues, collée dans le premier message de votre prochaine session, vaut plus que n'importe quel prompt astucieux.



Nous l'avons déjà construit — comparez votre version à la nôtre

L'implémentation de référence du Module 5 se trouve dans le dépôt public des exemples. Construisez d'abord la vôtre, puis ouvrez la nôtre : ce sont les différences qui sont intéressantes.



[Ouvrir l'exemple du Module 5 sur GitHub](#)

Ou clonez l'ensemble avec `git clone https://github.com/iceteagroup/LearnWisej-Samples` et ouvrez `Enterprise Wisej.NET Course/Module 5`.



Notre exemple est un point de départ, pas un produit fini

Il a été construit de la même manière que vous construisez le vôtre — par prompt, puis corrigé — et il s'arrête volontairement là où s'arrête le module. Attendez-vous à des éléments provisoires là où irait du code de production, à une gestion des erreurs minimale et à l'absence de tests. Voyez-y une invitation : utilisez ce que vous avez appris dans ce module, avec l'assistant, pour aller plus loin. Améliorer du code que vous n'avez pas écrit, c'est précisément la compétence que ce cours enseigne.

Trois prompts pour aller plus loin

Orientez votre assistant vers le projet que vous venez de construire — ou vers le nôtre et essayez ceux-ci. Chacun est un exercice de relecture et d'extension, pas une réécriture.

- ✓ **Prouvez que ça fonctionne vraiment.** *"Passe en revue ce projet livrable par livrable par rapport à la spécification du module sur <https://learnwisej.com/assets/courses/azure-docker/specs/module-05.md> et montre-moi la preuve que chacun est réellement terminé — le chemin dans le code, où cliquer et ce que je dois voir. Là où un livrable n'est que partiellement satisfait, dis-le clairement au lieu de le défendre. Ensuite, ajoute ce qui manque."*
- ✓ **Relisez-le comme une pull request.** *"Fais-moi parcourir ce code EnterpriseOps comme si tu relisais la pull request d'un collègue et que tu ne l'avais pas écrit. Où vit l'état, que se passe-t-il de bout en bout lors d'une action de l'utilisateur, que renverrais-tu pour correction, et quelles parties ne serais-tu pas à l'aise de montrer à un client ? Sois précis et cite les lignes dont tu parles — ne me résume pas la conception."*
- ✓ **Remplacez une pièce sans déplacer les jointures.** *"Choisis la partie de ce projet EnterpriseOps qui remplace le plus manifestement quelque chose de réel — une source de données factice, un stockage en mémoire, un service simplifié — et remplace-la par une implémentation digne de la production. Le contrat de part et d'autre ne doit pas changer : mêmes types, mêmes appels, même comportement en cas d'échec. Dis-moi ce que l'implémentation réelle t'a obligé à gérer et que la version provisoire ne gérait pas."*



Emportez-le dans le lab

Le lab pratique qui clôt ce module demande les mêmes livrables que ceux que vous venez de faire produire à l'assistant. Servez-vous de ce que vous avez ici comme forme de votre réponse et comme preuve à l'appui — pas comme la réponse elle-même. Le lab est noté sur votre raisonnement, et cette partie doit venir de vous.