


Exercice de code avec l'IA

Construisez l'exemple EnterpriseOps de ce module avec ChatGPT ou Claude à partir d'un prompt prêt à l'emploi qui oriente le modèle vers la spécification du module, puis relisez, exécutez et étendez ce qu'il vous renvoie — y compris en le comparant à notre propre solution de référence sur GitHub.



Briefez-le, lisez-le, puis cassez-le.

Cet exercice comporte trois parties, et seule la première concerne le prompt. Vous briefez un assistant avec la spécification du module et récupérez une solution EnterpriseOps ; vous lisez ce qu'il a écrit et décidez s'il fait vraiment ce que le module demandait ; puis vous le poussez plus loin que ce que le module demandait. C'est dans la deuxième et la troisième partie que l'on apprend.

Ce que vous demandez

Construisez un contrôle StatusTimeline réutilisable et un Widget de graphique/visualisation encapsulé pour l'historique des ordres de travail. Exposez des propriétés C#, des événements serveur, des ressources incorporées et un mode d'exemple au design.

Le module demande ces livrables, et le prompt ci-dessous demande exactement ceux-là à l'assistant :

- ✓ UserControl StatusTimeline
- ✓ Wrapper de Widget ou contrôle personnalisé
- ✓ Package de ressources incorporées
- ✓ Document de contrat d'événements
- ✓ Écran d'exemple d'utilisation

Pourquoi il est conçu ainsi

Les équipes avancées ont souvent besoin de composants d'entreprise réutilisables ou de widgets JavaScript tiers. Le défi consiste à les exposer comme des contrôles Wisej.NET maintenables sans perdre la productivité du concepteur ni la sécurité côté serveur.

Voici les termes que l'assistant doit maîtriser. Si ce qu'il vous renvoie les emploie de façon approximative, il n'a pas compris le module :

Terme	Ce qu'il signifie ici
UserControl personnalisé	Contrôle composite construit à partir de contrôles Wisej.NET existants, qui regroupe mise en page et comportement pour les réutiliser d'un écran à l'autre.
contrôle hérité	Sous-classe d'un contrôle intégré qui ajoute des valeurs par défaut, de la validation ou du comportement tout en conservant la prise en charge complète du concepteur et des thèmes.
wrapper de Widget	Contrôle qui héberge une bibliothèque JavaScript tierce dans Wisej.NET. Il ne doit exposer que la valeur côté navigateur, tandis que les règles métier restent sur le serveur.
ressources incorporées	Scripts, styles et images compilés dans l'assembly du contrôle, pour que le composant soit livré en un seul package, sans fichiers isolés à déployer.
contrat d'événements client/serveur	Ensemble convenu d'événements et de formes de payload échangés entre le widget du navigateur et son contrôle serveur, documenté pour que les deux côtés puissent évoluer en toute sécurité.
valeurs par défaut du concepteur	Valeurs de propriétés et attributs par défaut judicieux, pour qu'un contrôle déposé sur un formulaire fonctionne immédiatement et reste cohérent avec le reste de l'application.
API du composant	Propriétés, méthodes et événements publics exposés par un contrôle réutilisable. Une API réduite et intentionnelle est plus facile à maintenir qu'une API qui laisse fuir les détails d'implémentation.

Construisez-le — choisissez votre assistant

Les deux boutons ouvrent un nouvel onglet avec le **même prompt prêt à l'emploi** déjà rempli. Le prompt oriente le modèle vers la spécification de ce module — un unique fichier Markdown qui contient la leçon, l'énoncé du lab et les livrables — pour qu'il travaille sur le vrai contenu au lieu de deviner de quoi parle le Module 8. Vous pouvez ouvrir vous-même [module-08.md](#) pour voir exactement ce qu'il lira.



Utiliser ChatGPT

Ouvre [chatgpt.com](#) avec le prompt de ce module déjà chargé. Fonctionne avec GPT-5 ou Codex ; toute offre capable de naviguer sur le web récupérera la spécification.



Utiliser Claude

Ouvre [claude.ai](#) avec le même prompt déjà chargé. Si vous utilisez Claude Code, vous pouvez plutôt le coller dans un terminal ouvert sur un dossier vide.



Envoyez-le tel quel et vous obtenez un projet, pas un extrait

Le prompt se termine en demandant toute la solution sous forme d'un unique `.zip`, avec les étapes pour la compiler et l'exécuter. Téléchargez-le, ouvrez la solution dans Visual Studio, appuyez sur F5 et EnterpriseOps s'ouvre sur `localhost`. Il vous faut le SDK .NET et le package NuGet `Wisej-4`; tout le reste, le prompt demande à l'assistant de l'écrire lui-même.

Je suis le Module 8 – « Contrôles personnalisés, extensions, wrappers de widgets et composants réutilisables » – du cours LearnWisej « Wisej.NET en entreprise : de l'architecture au cloud », et je veux construire avec toi l'exemple de ce module. Réponds-moi en français.

Commence par lire la spécification du module. C'est un unique fichier Markdown (en anglais) qui contient la leçon complète, l'énoncé du lab et les livrables :
<https://learnwisej.com/assets/courses/azure-docker/specs/module-08.md>

Construis ensuite un projet Wisej.NET 4 complet que je puisse ouvrir dans Visual Studio :

1. Projet « EnterpriseOps », C#, net8.0 ou ultérieur, package NuGet Wisej-4 4.1.x, hôte Kestrel qui appelle `app.UseWisej()`.
2. Construis ce que demande le lab de la spécification : Construisez un contrôle `StatusTimeline` réutilisable et un Widget de graphique/visualisation encapsulé pour l'historique des ordres de travail. Exposez des propriétés C#, des événements serveur, des ressources incorporées et un mode d'exemple au design.
3. Produis ces livrables et indique-moi où se trouve chacun d'eux dans la solution :
 - `UserControl StatusTimeline`
 - Wrapper de Widget ou contrôle personnalisé
 - Package de ressources incorporées
 - Document de contrat d'événements
 - Écran d'exemple d'utilisation
4. Suis la spécification partout où elle nomme une classe, une propriété ou un événement Wisej.NET – utilise exactement celui-là. Là où elle laisse le choix, dis-moi quelle API tu as choisie et pourquoi.
5. Garde l'autorité côté serveur : l'état et la validation vivent dans .NET, le navigateur affiche et remonte les informations. Ne déplace jamais une décision dans JavaScript parce que c'est plus simple là-bas.
6. Rends le résultat démontrable : je dois pouvoir l'exécuter et voir le comportement dont traite ce module, y compris ce qui se passe quand quelque chose tourne mal.

Avant d'écrire la moindre ligne de code, reformule avec tes propres mots ce que tu vas construire et où vivra chaque élément, pour que je puisse corriger la conception tant que cela ne coûte pas cher.

Quand le code est terminé, rassemble toute la solution dans un unique fichier .zip téléchargeable et donne-moi les étapes exactes pour la compiler et l'exécuter.

Enfin, réponds à ces questions de la spécification en t'appuyant sur ta propre implémentation :

- Un autre développeur peut-il utiliser le composant sans lire ses entrailles?
- Quelles données passent du serveur au client?
- Le composant s'affiche-t-il sans risque dans le concepteur?

Pose-moi des questions sur tout ce qui est ambigu avant de commencer.

Puis relisez ce qui vous revient

Un code qui compile n'est pas encore un code juste. Les questions intéressantes sont des questions de conception : est-ce bien le contrôle Wisej.NET que la tâche exige, suit-il le cycle de vie que le framework

vous offre, l'état de référence est-il sur le serveur ou a-t-il été laissé dans le navigateur parce que c'était pratique ? Lisez le résultat en relecteur, pas en client.

Ce module vous donne la checklist. Répondez à chaque point en vous appuyant sur le code que vous venez de recevoir :

- ✓ Un autre développeur peut-il utiliser le composant sans lire ses entrailles?
- ✓ Quelles données passent du serveur au client?
- ✓ Le composant s'affiche-t-il sans risque dans le concepteur?

Tout ce que vous avez dû corriger mérite d'être noté. Une courte note des conventions et des décisions retenues, collée dans le premier message de votre prochaine session, vaut plus que n'importe quel prompt astucieux.



Nous l'avons déjà construit — comparez votre version à la nôtre

L'implémentation de référence du Module 8 se trouve dans le dépôt public des exemples. Construisez d'abord la vôtre, puis ouvrez la nôtre : ce sont les différences qui sont intéressantes.



[Ouvrir l'exemple du Module 8 sur GitHub](#)

Ou clonez l'ensemble avec `git clone https://github.com/iceteagroup/LearnWisej-Samples` et ouvrez `Enterprise Wisej.NET Course/Module 8`.



Notre exemple est un point de départ, pas un produit fini

Il a été construit de la même manière que vous construisez le vôtre — par prompt, puis corrigé — et il s'arrête volontairement là où s'arrête le module. Attendez-vous à des éléments provisoires là où irait du code de production, à une gestion des erreurs minimale et à l'absence de tests. Voyez-y une invitation : utilisez ce que vous avez appris dans ce module, avec l'assistant, pour aller plus loin. Améliorer du code que vous n'avez pas écrit, c'est précisément la compétence que ce cours enseigne.

Trois prompts pour aller plus loin

Orientez votre assistant vers le projet que vous venez de construire — ou vers le nôtre et essayez ceux-ci. Chacun est un exercice de relecture et d'extension, pas une réécriture.

- ✓ **Faites-le résister aux mauvais jours.** *"Examine ce projet EnterpriseOps pour repérer les modes de défaillance qu'il ne gère pas encore — une saisie erronée ou manquante, une dépendance lente ou indisponible, un traitement qui aboutit après que l'utilisateur a changé de page, et deux actions qui se chevauchent. Pour chacun, dis-moi d'abord s'il s'agit d'un risque réel dans Wisej.NET 4 et pourquoi, et seulement ensuite écris la correction. Là où tu estimes qu'aucune gestion n'est nécessaire, dis-le et explique ton raisonnement au lieu d'ajouter du code défensif."*
- ✓ **Ajoutez le deuxième cas.** *"Étends ce projet EnterpriseOps avec un deuxième cas qui suit le même modèle que le premier — une autre entité, un autre écran ou un autre contrôle de même forme, câblé de la même manière. Extrais dans une classe de base ou un service ce qui est réellement partagé, mais seulement là où cela se justifie ; deux choses similaires n'appellent pas toujours une abstraction. Montre-moi le diff et justifie chaque élément que tu as extrait."*
- ✓ **Prouvez que ça fonctionne vraiment.** *"Passe en revue ce projet livrable par livrable par rapport à la spécification du module sur <https://learnwisej.com/assets/courses/azure-docker/specs/module-08.md> et montre-moi la preuve que chacun est réellement terminé — le chemin dans le code, où cliquer et ce que je dois voir. Là où un livrable n'est que partiellement satisfait, dis-le clairement au lieu de le défendre. Ensuite, ajoute ce qui manque."*



Emportez-le dans le lab

Le lab pratique qui clôt ce module demande les mêmes livrables que ceux que vous venez de faire produire à l'assistant. Servez-vous de ce que vous avez ici comme forme de votre réponse et comme preuve à l'appui — pas comme la réponse elle-même. Le lab est noté sur votre raisonnement, et cette partie doit venir de vous.